

2026



# Garage Equipment Center

## مركز معدات خدمة السيارات

### طول معدات النظافة



# قطاعات أخرى نقوم بخدمتها



حلول مراكز الغسيل



حلول معدات النظافة



حلول معدات الإطارات



حلول معدات الميكانيكا



حلول معدات الزيوت والشحوم



حلول مراكز شحن الفريون



حلول مراكز الكهرباء



حلول الهواء المضغوط



## Scrubber Series



### Suitable For مناسبة

RETAIL

RESTAURANT

CLEANING CONTRACTORS

MUNICIPALITIES

### Technical details

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ● Max Theoretical Productivity            | 5525M <sup>2</sup> /h     |
| ● Cleaning Path                           | 850 Mm                    |
| ● Water Tank Capacity (solution recovery) | W110/115 Liter            |
| ● Productivity For Shift                  | up to 3150 m <sup>2</sup> |
| ● Max Running Time                        | over 240 m <sup>2</sup>   |
| ● Voltage                                 | 24(4x6)-180 V-Ah          |
| ● Installed Power                         | 2050W                     |
| ● Brush Pressure                          | 60 KG                     |
| ● Squeegee Width                          | 1010 Mm                   |
| ● Max Speed                               | 6.5 Km/h                  |

120122

## عربة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Rider Floor Scrubber Dryer 28 Inch CT10-BT70



### المواصفات الفنية

|                                     |
|-------------------------------------|
| ● أقصى إنتاجية نظرية                |
| ● مسار التنظيف                      |
| ● سعة خزان المياه (استعادة المحلول) |
| ● الإنتاجية من أجل التحول           |
| ● أقصى وقت تشغيل                    |
| ● ضغط                               |
| ● الطاقة المركبة                    |
| ● ضغط الفرشاة                       |
| ● عرض الممسحة                       |
| ● السرعة القصوى                     |



## Scrubber Series



### Suitable For مناسبة

RETAIL

RESTAURANT

CLEANING CONTRACTORS

MUNICIPALITIES

### Technical details

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| ● Max Theoretical Productivity            | 4070 M <sup>2</sup> /h    |
| ● Cleaning Path                           | 700 Mm                    |
| ● Water Tank Capacity (solution recovery) | W80/83 Liter              |
| ● Productivity For Shift                  | up to 3150 m <sup>2</sup> |
| ● Max Running Time                        | over 240 m <sup>2</sup>   |
| ● Voltage                                 | 24(4x6)-180 V-Ah          |
| ● Installed Power                         | 1600 W                    |
| ● Brush Pressure                          | 50 KG                     |
| ● Squeegee Width                          | 942 Mm                    |
| ● Max Speed                               | 6 Km/h                    |

12017

## عربة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Rider Floor Scrubber Dryer 28 Inch CT80-BT70



### المواصفات الفنية

|                                     |
|-------------------------------------|
| ● أقصى إنتاجية نظرية                |
| ● مسار التنظيف                      |
| ● سعة خزان المياه (استعادة المحلول) |
| ● الإنتاجية من أجل التحول           |
| ● أقصى وقت تشغيل                    |
| ● ضغط                               |
| ● الطاقة المركبة                    |
| ● ضغط الفرشاة                       |
| ● عرض الممسحة                       |
| ● السرعة القصوى                     |



## Scrubber Series



Suitable For مناسبة

RETAIL

RESTAURANT

CLEANING CONTRACTORS

MUNICIPALITIES

### Technical details

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Max Theoretical Productivity            | m <sup>2</sup> /h 1750 |
| Cleaning Path                           | 500                    |
| Water Tank Capacity (Solution Recovery) | 40/50                  |
| Max Running Time                        | Unlimitess             |
| Voltage                                 | 220 V                  |
| Installed Power                         | 1100 W                 |
| Brush Pressure                          | 23 KG                  |
| Squeegee Width                          | 815 Mm                 |
| Max Speed                               | 3,5 Km/h               |

120127

## ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Automatic Floor Scrubber Dryer 20 Inch CT55-BT55



### المواصفات الفنية

|                                  |
|----------------------------------|
| أقصى إنتاجية نظرية               |
| مسار التنظيف                     |
| سعة خزان المياه (استعادة الملول) |
| أقصى وقت تشغيل                   |
| ضغط                              |
| الطاقة المركبة                   |
| ضغط الفرشاة                      |
| عرض الممسحة                      |
| السرعة القصوى                    |



## Scrubber Series



Suitable For مناسبة

RETAIL

RESTAURANT

CLEANING CONTRACTORS

MUNICIPALITIES

### Technical details

| Model                                   | CT40 B50 24v           | CT40 B50               |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Max Theoretical Productivity            | m <sup>2</sup> /h 1750 | m <sup>2</sup> /h 1750 |
| Cleaning Path                           | 500                    | 500                    |
| Water Tank Capacity (Solution Recovery) | 40/50                  | 40/50                  |
| Max Running Time                        | Unlimitess             | Unlimitess             |
| Voltage                                 | 220 V                  | 220 V                  |
| Installed Power                         | 550 W                  | 550 W                  |
| Brush Pressure                          | 23 KG                  | 23 KG                  |
| Squeegee Width                          | 815 Mm                 | 815 Mm                 |
| Max Speed                               | 3,5 Km/h               | 3,5 Km/h               |

120125

120124

## ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Automatic Floor Scrubber Dryer 20 Inch



### المواصفات الفنية

|                                  |
|----------------------------------|
| الموديل                          |
| أقصى إنتاجية نظرية               |
| مسار التنظيف                     |
| سعة خزان المياه (استعادة الملول) |
| أقصى وقت تشغيل                   |
| ضغط                              |
| الطاقة المركبة                   |
| ضغط الفرشاة                      |
| عرض الممسحة                      |
| السرعة القصوى                    |



## Scrubber Series



Suitable For مناسبة

|                      |  |
|----------------------|--|
| RETAIL               |  |
| RESTAURANT           |  |
| CLEANING CONTRACTORS |  |
| MUNICIPALITIES       |  |


### Technical details

| Model                                   | CT 30-B45 12V          | CT 30-B45              | الموديل                          |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Max Theoretical Productivity            | m <sup>2</sup> /h 1575 | m <sup>2</sup> /h 1575 | أقصى إنتاجية نظرية               |
| Cleaning Path                           | 460                    | 450                    | مسار التنظيف                     |
| Water Tank Capacity (Solution Recovery) | 28/30                  | 28/30                  | سعة خزان المياه (استعادة الملول) |
| Max Running Time                        | Unlimitess             | Unlimitess             | أقصى وقت تشغيل                   |
| Voltage                                 | 220 V                  | 220 V                  | ضغط                              |
| Installed Power                         | 900 W                  | 700 W                  | الطاقة المركبة                   |
| Brush Pressure                          | 21 KG                  | 21 KG                  | ضغط الفرشاة                      |
| Squeegee Width                          | 550 Mm                 | 550 Mm                 | عرض الممسحة                      |
| Max Speed                               | 3,5 Km/h               | 3,5 Km/h               | السرعة القصوى                    |

120128

120129

### المواصفات الفنية



## Scrubber Series



Suitable For مناسبة

|                      |  |
|----------------------|--|
| RETAIL               |  |
| RESTAURANT           |  |
| CLEANING CONTRACTORS |  |
| MUNICIPALITIES       |  |

### Technical details

| Max Theoretical Productivity            | m <sup>2</sup> /h 1225 | أقصى إنتاجية نظرية               |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cleaning Path                           | 350                    | مسار التنظيف                     |
| Water Tank Capacity (Solution Recovery) | 16/19                  | سعة خزان المياه (استعادة الملول) |
| Max Running Time                        | Unlimitess             | أقصى وقت تشغيل                   |
| Voltage                                 | 220 V                  | ضغط                              |
| Installed Power                         | 500 W                  | الطاقة المركبة                   |
| Brush Pressure                          | 25 KG                  | ضغط الفرشاة                      |
| Squeegee Width                          | 450 Mm                 | عرض الممسحة                      |
| Max Speed                               | 3,5 Km/h               | السرعة القصوى                    |

120120

### المواصفات الفنية



## ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Automatic Floor Scrubber Dryer 20 Inch CT 15-B35





## Scrubber Series



Suitable For مناسبة


|                      |  |
|----------------------|--|
| RETAIL               |  |
| RESTAURANT           |  |
| CLEANING CONTRACTORS |  |
| MUNICIPALITIES       |  |

### Technical details

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| ● Max Theoretical Productivity            | 900 m <sup>2</sup> /h |
| ● Cleaning PTath                          | 280 Mm                |
| ● Water Tank Capacity (solution recovery) | 5 L                   |
| ● Max Running Time                        | 75/50 min             |
| ● Voltage                                 | 36 V-Ah               |
| ● Installed Power                         | 220 W                 |
| ● Brush Pressure                          | 10 Kg                 |
| ● Squeegee Width                          | 300 Mm                |
| ● Max Speed                               | 3 Km/h                |

12013

## عربة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة ICompact Battery Floor Scrubber Dryer 11 Inch CYL 36V-LI-ION TC 5B30



### المواصفات الفنية

|                                     |
|-------------------------------------|
| ● أقصى إنتاجية نظرية                |
| ● مسار التنظيف                      |
| ● سعة خزان المياه (استعادة المحلول) |
| ● أقصى وقت تشغيل                    |
| ● ضغط                               |
| ● الطاقة المركبة                    |
| ● ضغط الفرشاة                       |
| ● عرض الممسحة                       |
| ● السرعة القصوى                     |



## Scrubber Series



## ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة High Pressure Lance

### Technical details

|                    | sweeper550m            | sweeper750m            |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| ● Model            | sweeper550m            | sweeper750m            |
| ● Side Brush Width | 550 Mm                 | 750 Mm                 |
| ● Max Productivity | 1600 m <sup>2</sup> /h | 3000 m <sup>2</sup> /h |
| ● Tank Capacity    | 25 L                   | 50 L                   |
| ● Max Speed        | 3,5 Km/h               | 3,5 Km/h               |
| ● Max Climb        | 2 %                    | 2 %                    |

12019

120130

### المواصفات الفنية

|                        |
|------------------------|
| ● الموديل              |
| ● عرض الفرشاة الجانبية |
| ● أقصى إنتاجية         |
| ● سعة الخزان           |
| ● السرعة القصوى        |
| ● ماكس كلايمب          |



**PORTOTECNICA**  
IPC  
**Scrubber Series** MADE IN ITALY



**ماكينة تنظيف وتجفيف  
الارضيات الصلبة  
High Pressure Lance  
SD17HD**

### Technical details

|                      |         |                      |
|----------------------|---------|----------------------|
| ● Working Width      | 430 Mm  | ● عرض العمل          |
| ● Brush Speed        | 154 RPM | ● سرعة الفرشاة       |
| ● Voltage            | 220 V   | ● ضغط                |
| ● Power              | 1300 W  | ● القدرة             |
| ● Brush Motor Rating | 330 Mm  | ● تصنيف محرك الفرشاة |

12018

### المواصفات الفنية



**Scrubber Series** ديسك تلميع ارضيات  
Turbo Disc polishing floors  
GEC FC-17



**Scrubber Series** ديسك تلميع ارضيات  
Heavy Disc polishing floors  
GEC FC-17



### Technical details

|               |         |                |
|---------------|---------|----------------|
| Working Width | 432 Mm  | ● عرض العمل    |
| Brush Speed   | 154 RPM | ● سرعة الفرشاة |
| Voltage       | 220 V   | ● ضغط          |
| Power         | 1100 W  | ● القدرة       |
| Capacity      | 20 L    | ● السعة        |

120201

### المواصفات الفنية

### Technical details

|               |         |                |
|---------------|---------|----------------|
| Working Width | 432 Mm  | ● عرض العمل    |
| Brush Speed   | 154 RPM | ● سرعة الفرشاة |
| Voltage       | 220 V   | ● ضغط          |
| Power         | 1500W   | ● القدرة       |
| Capacity      | 20 L    | ● السعة        |

120202

### المواصفات الفنية



## Scrubber Series



## ديسك تلميع ارضيات Disc Floor Scrubber Machine SD 1500 HS

### Technical details

|                 |          |                |
|-----------------|----------|----------------|
| ● Working Width | 505 Mm   | ● عرض العمل    |
| ● Brush Speed   | 1500 RPM | ● سرعة الفرشاة |
| ● Voltage       | 240 V    | ● ضغط          |
| ● Power         | 1300 W   | ● القدرة       |

120111

### المواصفات الفنية



Scrubber Series

## عربة كنس لتنظيف الأرضيات IPC PORTOTECNICA IPC LION 500 H



### Technical details

### المواصفات الفنية

|                       |            |                    |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Working Width         | 70 Cm      | ● عرض العمل        |
| Cleaning productivity | 2,800 m²/h | ● الإنتاجية القصوى |
| Power                 | 2900 W     | ● القدرة           |
| Capacity              | 65 L       | ● السعة            |

120116



Scrubber Series

## ماكينة بخار , مكنسة Steam machine , vacuum cleaner IPC/SG-55



### Technical details

### المواصفات الفنية

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| Operating pressure | 8 bar     | ● ضغط التشغيل |
| Steam flow         | 250 g/min | ● تدفق البخار |
| Power              | 10.4 kw   | ● القدرة      |
| Tank capacity      | 15 L      | ● سعة الخزان  |

120110



## ترولي سلة مهملات Eta Collection Trolley



120314



## ترولي تنظيف مزدوج Motto Platin



120325



لباد ديسك ارضيات  
GEC.3M/ BLACK PAD



1202202

لباد ديسك ارضيات  
GEC.3M/ WHITE PAD



1202201

لباد ديسك ارضيات  
GEC.3M/ RED PAD



1202203



## ترولي غسيل Laundry Trolley



120310



## Scrubber Series

### ماكينة تنظيف سلاسل الكهربياء Cable Escalator Cleaner GEC SC-450



## Technical details

## المواصفات الفنية

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| Working Width | 450 Mm  | عرض العمل    |
| Brush Speed   | 230 RPM | سرعة الفرشاة |
| Voltage       | 240 V   | ضغط          |
| Power         | 1180 W  | القدرة       |
| Capacity      | 20 L    | السعة        |

120204



## Scrubber Series

### بلاور مجفف هواء ساخن متحرك Hot-Air Blower GEC SC-2900



## Technical details

## المواصفات الفنية

|                  |        |               |
|------------------|--------|---------------|
| Operating speeds | متعددة | سرعات التشغيل |
| Cable length     | 12 M   | طول الكابل    |
| Power            | 240 V  | ضغط           |
| Capacity         | 2900 W | القدرة        |
| Air flow         | 140 /M | تدفق الهواء   |

120203



### ترولي للنظافة الفندقية بدون ابواب Brix Hotel Maxi



12035

12035



### ترولي للنظافة الفندقية بأبواب Brix Hotel Maxi



12035

12035



## ترولي سلة مهملات Eta 1 Waste Collection Trolley



120312



## ترولي ايطالي مترك للتنظيف Brix Light Collection Slim



120311



## ترولي دلو بعجلات ونظام عصر Double Bucket on Wheels



120313



## ترولي للتنظيف للمدارس والجامعات Brix School Outdoor



12039



## عربة تنظيف مزدوجة باكت DOUBLE BUCKET TROLLEY



120326



## استند موزع صابون/معقم DISPENSER STAND



12033



## أدوات نظافة CLEANING TOOLS



مساحه مزدوجة

120315



عصا ممسحة الومنيوم

120324



فريم ممسحة 1x5

120320



فريم ممسحة احترافية

120319



كفة مساحه 40 سم

12035



مساحه برشاش وخزان

120317



#### فرع الجمهورية

٥٥ شارع الجمهورية - وسط البلد ، القاهرة

تليفون : ٠٢ / ٢٥٩٣٧٢٩٦

٠٢ / ٢٧٨٧٧١١٤ :

فاكس : ٠٢ / ٢٥٩١٢٧٠٣

#### فرع الهرم

٦٧ شارع الهرم - المريوطية ، الجيزة

تليفون : ٠٢ / ٣٣٨٨٤٢٩٨

فاكس : ٠٢ / ٣٣٨٥٤٩١٢

#### فرع الدقهلية

٥٤ شارع عبدالسلام عارف - ميدان الساعة - الدقهلية

التواصل عن طريق الخط الساخن

01225 850 800   **HOTLINE**

 [youtube.com/gecegy](https://www.youtube.com/gecegy)

 [Facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenteregypt](https://www.facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenteregypt)

 <https://www.linkedin.com/company/gecegy>

[sales@gecegy.com](mailto:sales@gecegy.com)

[customerservice@gecegy.com](mailto:customerservice@gecegy.com)



[www.gecegy.com](http://www.gecegy.com)

GEC